






TRIPLEX-Q NATURE GREEN

THE FORCE OF NATURE – ERSTE WAHL FÜR GEHÄRTETE, LEGIERTE STÄHLE & SUPERLEGIERUNGEN WIE TITAN UND INCONEL




TRIPLEX-Q NATURE GREEN

SCHNITTPARAMETER & ABMESSUNGEN

ISO	Material	N/mm ²	Schnittgeschwindigkeit Vc	
			ae=0,4xD	ae=1xD
P	Legierter Stahl	850 - 1100	190-210	150-170
	Legierter Stahl	1100 - 1300	130-150	100-120
S	Titan	≤ 300 HB	60-80	40-50
H	Gehärteter Stahl	52 - 60 HRC	70-90	50-70

Ø	Vorschub pro Zahn fz			
	Für ISO-P Materialien		Für ISO-S & M Materialien	
	ap=1,5xD	ap=1xD	ap=1,5xD	ap=1xD
	ae=0,4xD	ae=1xD	ae=0,4xD	ae=1xD
6	0,04	0,03	0,025	0,02
8	0,05	0,04	0,03	0,025
10	0,065	0,05	0,035	0,03
12	0,075	0,055	0,045	0,035
16	0,085	0,065	0,055	0,04
20	0,1	0,075	0,07	0,055



Abmessungen					
Ø	L1	L2	L3	Z	Artikelnummer
6 mm	57	13	20	4	9006
8 mm	63	19	26	4	9008
10 mm	72	22	31	4	9010
12 mm	83	26	37	4	9012
16 mm	92	32	43	4	9016
20 mm	104	38	53	4	9020



TRIPLEX-Q FAMILY

HIGH PERFORMANCE TOOLS – MADE IN GERMANY

UNSERE ALLROUNDER & STAHL-EXPERTEN - TRIPLEX-Q STEEL BLUE



FÜR ROSTARMEN STAHL- TRIPLEX-Q INOX RED



FÜR GEHÄRTETEN STAHL UND SUPERLEGIERUNGEN - TRIPLEX-Q NATURE GREEN

